



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM



PN-DIAGONAL PREMIUM
premiumline.rema-tiptop.de

NEXT GENERATION TIRE REPAIR

Stärker denn je – die neue PREMIUM Diagonal Pflasterlinie

PREMIUM LINE DIE VORTEILE

Höchster Qualitätsanspruch, langjährige Erfahrung und umfassende Expertise – auf dieser Basis entstand eine echte Innovation von REMA TIP TOP: Die PREMIUM Pflasterlinie für die nächste Generation der Reifenreparatur und -runderneuerung.

Das Reparaturpflaster PREMIUM bietet eine außergewöhnlich hohe Haftung durch eine speziell entwickelte bimodale Verbindungsschicht – für eine noch präzisere und einfachere Applikation.



PREMIUM-Vorteile auf einen Blick


- hohe Ersthaftung bei der Applikation (Green Tack): Die Anforderungen der ECE-R 108/109 werden erfüllt, sogar deutlich übertroffen.
- entwickelt speziell für die hohen Anforderungen von Reifenreparaturbetrieben, Runderneuerern und Fahrzeugflotten.
- passend für sehr anspruchsvolle Einsatzbereiche bei allen Reifentypen von Pkw-, L-Lkw-, Lkw- sowie Gabelstapler-, Ackerschlepper-, Industrie- und schweren Erdbewegungsreifen.
- inklusive Servicepaket: Schulungen in der REMA TIP TOP Akademie, technische Beratung, 24/7-Kundenservice, Garantie für kurze Lieferzeiten.

BIMODALE VERBINDUNGSSCHICHT DIE INNOVATION IN DER REIFENREPARATUR

PREMIUM
DIAGONAL PFLASTER
Made in Germany

Weltneuheit von REMA TIP TOP: die speziell entwickelte bimodale Verbindungsschicht aus einer Kombination verschiedener Gummiarten gewährleistet eine außergewöhnlich hohe Ersthafung (Green Tack) und Strukturfestigkeit im Reifen.

Die verbesserten plastischen Eigenschaften der bimodalen Verbindungsschicht sichern höchste Haftwerte und damit bestmögliche Qualität für eine langlebige Reifenreparatur.



1. **Deckschicht:** verhindert Luft- und Druckverlust
2. **Nyloncord Paket:** stellt Stabilität wieder her und reduziert mögliche Ausbeulung auf ein Minimum
3. **Pufferschicht:** spezielle, federnde Gummilage zwischen Gewebepaket und Verbindungsschicht
4. **Neue Bimodale Verbindungsschicht:** maximaler Green Tack bei höchster Strukturfestigkeit

Für jede Anforderung das passende Reparaturpflaster:

PN-DIAGONAL

Reparaturpflaster zur dauerhaften Reparatur von Diagonalreifen aller Größen speziell für Laufflächen-, Schulter-, und Seitenwandschäden geeignet



- Nylon Cord
- universell einsetzbar
- unverzichtbar bei der Reparatur von von PKW bis LKW Reifen
- 5 Jahre Lagerfähigkeit

	PREMIUM Linie PN
Bimodale Verbindungsschicht	✓
Einzügig gefertigt	✓
Festigkeitsträger Nylon Cord	✓
Auf den Einsatz abgestimmte Abpolsterung	✓
ECE-R 108/109	✓



PN-DIAGONAL OTR

Reparaturpflaster zur dauerhaften Reparatur von Diagonalreifen aller OTR-Größen



- für die Reifen abgestimmter Nylon Cord
- Lagenkonfiguration bewährt durch jahrzehnte langen Einsatz in der Praxis
- für den Einsatz optimierte Passform
- beste Anpassung an die Reifenform durch individuellen Cord Aufbau
- 5 Jahre Lagerfähigkeit

	PREMIUM Linie PN
Bimodale Verbindungsschicht	✓
Einzügig gefertigt	✓
Festigkeitsträger Nylon Cord	✓
Abpolsterung am Cord-Ende	✓



PN-DIAGONAL AS

Das AS Reparaturpflaster für extreme Belastungen



- Nylon Cord
- Lagenkonfiguration bewährt durch jahrzehnte langen Einsatz in der Praxis
- Für AS Reifen angepasste Pflasterform
- Beste Anpassung an die Reifenform durch individuellen Cord Aufbau
- 5 Jahre Lagerfähigkeit

	PREMIUM Linie PN
Bimodale Verbindungsschicht	✓
Einzügig gefertigt	✓
Festigkeitsträger Nylon Cord	✓
Abpolsterung am Cord-Ende	✓



PN-DIAGONAL

	Art. Nr.	Bezeichnung	Lagenzahl	Pflaster-Ø in Fadenrichtung	Stückzahl
	502 6010	PN 01 UNIVERSAL PREMIUM	1	55 mm	30
	502 6020	PN 02 UNIVERSAL PREMIUM	1	77 mm	30
	502 6037	PN-DIAGONAL 03 PREMIUM	2	100 mm	10
	502 6044	PN-DIAGONAL 04 PREMIUM	2	120 mm	10
	502 6051	PN-DIAGONAL 05 PREMIUM	4	160 mm	10
	502 6068	PN-DIAGONAL 06 PREMIUM	6	235 mm	10
	502 6075	PN-DIAGONAL 07 PREMIUM	6	295 mm	10
	502 6082	PN-DIAGONAL 08 PREMIUM	6	345 mm	5
	502 6099	PN-DIAGONAL 09 PREMIUM	8	390 mm	5
	502 6109	PN-DIAGONAL 010 PREMIUM	8	450 mm	3

PN-DIAGONAL OTR

	Art. Nr.	Bezeichnung	Lagenzahl	Pflaster-Ø in Fadenrichtung	Stückzahl
	502 2000	PN-EM 050 PREMIUM	4	240 mm	12
	502 2017	PN-EM 050 + PREMIUM	6	240 mm	10
	502 2024	PN-EM 052 PREMIUM	6	360 mm	12
	502 2031	PN-EM 052 + PREMIUM	8	360 mm	10
	502 2048	PN-EM 054 PREMIUM	8	480 mm	5
	502 2055	PN-EM 054 + PREMIUM	10	480 mm	5
	502 2062	PN-EM 056 PREMIUM	10	660 mm	5
	502 2079	PN-EM 056 + PREMIUM	12	660 mm	5
	502 2093	PN-EM 058 PREMIUM	12	810 mm	3
	502 2103	PN-EM 058 + PREMIUM	14	810 mm	3
	502 2110	PN-EM 060 PREMIUM	14	1010 mm	1
	502 2402	PN-EM 056 S PREMIUM	10	660 mm	5
	502 2419	PN-EM 056 S + PREMIUM	12	660 mm	5
	502 2433	PN-EM 058 S PREMIUM	12	810 mm	3
	502 2440	PN-EM 058 S + PREMIUM	14	810 mm	3

PN-DIAGONAL AS

	Art. Nr.	Bezeichnung	Lagenzahl	Pflaster-Ø in Fadenrichtung	Stückzahl
	502 6202	PN-DIAGONAL 020 PREMIUM	4	255 mm	10
	502 6219	PN-DIAGONAL 021 PREMIUM	4	370 mm	5
	502 6226	PN-DIAGONAL 022 PREMIUM	4	510 mm	3
	502 6233	PN-DIAGONAL 023 PREMIUM	6	255 mm	10
	502 6240	PN-DIAGONAL 024 PREMIUM	6	370 mm	5
	502 6257	PN-DIAGONAL 025 PREMIUM	6	510 mm	3



Ihr lokaler Ansprechpartner



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM

REMA TIP TOP AG
Gruber Strasse 65 · 85586 Poing / Germany
Phone: +49 8121 707-100
premiumline@tiptop.de
www.rema-tiptop.de

